




Suspension Atom

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION



Suspension Atom

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés par nos stylistes.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre Supsension Atom Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.	Pour toutes réclamations ou suggestions : Service consommateur Colours BP 101-59175 Templemars N° Azur 0810 10 41 04 PRIX APPEL LOCAL

SOMMAIRE

Page

Contenu Du Pack

Vous trouverez à l'intérieur de cet emballage:

- 1 x Abat-jour
- 1 x Lampe
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x Gaine de Protection

Caractéristiques Techniques

No.de modéle:	BB676A
Tension:	220-240V~50Hz
Type d'ampoule:	E27 60W Max.

Mise En Service Du Produit

1. Une fois que vous avez procédé à l'installation, branchez la lampe. Utilisez l'interrupteur pour allumer/éteindre la lampe.
2. La lampe s'allume. Si la lampe ne s'allume pas, merci de vous reporter à la section intitulée Guide de Dépannage et solutions.

SYMBOLE	DESCRIPTION
CE	Conformité à la CE
	CLASSE I
	Utilisation en intérieur seulement

Toujours débrancher la prise électrique avant l'installation

Instructions De Sécurité

Attention


Ces instructions concernent votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant utilisation et conservez-les en vue d'une consultation ultérieure.

Important

1. Eteignez toujours l'alimentation électrique avant l'installation ou durant toute réparation. Nous recommandons d'enlever le fusible ou d'éteindre le circuit électrique du compteur électrique général avant de procéder aux travaux d'installation (éteindre l'interrupteur ne suffit pas).
2. Cette lampe est destinée à un usage à l'intérieur uniquement.
3. Cette lampe ne doit pas être modifiée au risque de rendre son utilisation dangereuse.
4. Maintenez la lampe à l'abri de l'humidite et des éclaboussures.
5. Nettoyez le corps de la lampe avec un chiffon doux et sec. Ne plongez pas la lampe dans l'eau. Laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes avant de la nettoyer.
6. Si vous avez un doute concernant l'installation de ce produit, consultez un électricien qualifié.
7. Le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Installation du produit


1. Déballez soigneusement toutes les pièces.
2. Choisissez l'endroit où le produit sera placé. Desserrez les vis latérales de la base pour séparer l'attache de montage du support et utilisez l'attache de montage comme modèle pour marquer l'emplacement des trous de fixation sur la surface de montage.
3. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun tuyau ou câble d'alimentation juste derrière les points de fixation, puis percez les trous de fixation (diamètre 6mm) sur la surface de montage et insérez les chevilles. Note: Les pièces de fixation fournies ne conviennent qu'à une installation sur un mur construit en maçonnerie. Les pièces de fixation pour d'autres types de mur ou placoplâtre doivent être acquises par ailleurs.
4. Sécurisez la plaque de montage à la surface de montage avec les vis fournies (schéma 1).


Schéma 1

Installation du produit


5. Reliez les fils du cordon d'alimentation au bloc de raccordement comme suit :

- le fil de phase à la borne "L"
- le fil du neuter à la borne "N"
- le fil de terre à la borne de masse du liminaire. Ce produit doit être relié à la terre – Si aucune prise de terre n'est disponible consultez un électricien.




6. Sécurisez le support de plafond à l'attache en resserrant les 2 vis latérales sur le support (schema 2).. Assurez-vous qu'aucun câble ne se coince durant l'assemblage.
7. Dévissez la bague de serrage du porte ampoule.
8. Insérez l'abat-jour et le cylindre de support de lampe dans le support de lampe et vissez solidement l'anneau du support(schéma 2) .
9. Installez une ampoule du type recommandé (non fournie): 220-240V ~50Hz E27 Max. 60W
10. Connectez de nouveau l'alimentation électrique et allumez.

Installation du produit







L'ampoule chauffe lorsqu'elle est allumée. Assurez-vous qu'elle soit refroidie avant de la remplacer ou de la nettoyer

Remplacement de l'ampoule

1. Eteignez le produit (de préférence, éteignez le courant du compteur général)
2. Laissez l'ampoule refroidir pendant au moins 10 minutes avant de la remplacer (l'ampoule s'échauffe fortement en cours d'utilisation).
3. Dévissez doucement l'ampoule usée et enlevez-la.
4. Manipulez l'ampoule avec un chiffon doux (ne touchez pas l'ampoule car les empreintes de doigts réduiraient sa durée de vie) et faîtes-la tourner doucement dans le support d'ampoule.
5. Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule neuve, de type 220-240V~50Hz Max 60W E27
6. Mettez le courant électrique de nouveau en marche et allumez.

Diagnostic De Pannes Et Solutions

Si la lampe ne s'allume pas après installation.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de coupure de courant.
- Assurez-vous que tous les branchements ont été effectués correctement.

Si l'ampoule clignote en cours d'utilisation.

- Remplacez l'ampoule.

Si les points ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème, demandez conseil à votre détaillant ou appelez notre service de réparation.

Garantie

Ce produit a été conçu et testé pour être conforme aux normes européennes EN 60598.
En cas de défaut de fabrication ou de dommage des pièces électriques, Colours vous offre une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse.
Attention : cette garantie ne s'applique pas si l'appareil n'est pas monté ou connecté conformément aux instructions de montage ou s'il a été changé, modifié ou réparé par un non professionnel.